



TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE, Slovak Republic
Studená 3, 821 04 Bratislava

Inšpekčný orgán typu A

LICENCIA

na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov

Číslo: 12/541/L

Táto licencia potvrdzuje odbornú kvalifikáciu držiteľa:

SYANCO SK, s. r. o., Boženy Němcovej 8, 811 04 Bratislava

vykonávať stavebné práce pri zhotovovaní vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov v zmysle § 43g zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení zákona č. 237/2000 Z. z., v znení neskorších predpisov a normy STN 73 2901: 2008. Neoddeliteľnou súčasťou tejto licencie sú aj podmienky platnosti uvedené na druhej strane a zoznam komponentov tepelnoizolačného systému v prílohe licencie. Licencia bola udelená na práce s aplikáciou tepelnoizolačného systému:

Druh a obchodný názov
aplikovaného
tepelnoizolačného
systému:

Vonkajší tepelnoizolačný kontaktný systém, typ:
weber therm elastik
weber therm elastik mineral
weber therm klasik
weber therm klasik mineral

Číslo technickej
špecifikácie a adresa
výrobcu:

ETA-06/0283
ETA-08/0301
ETA-09/0080
ETA-09/0130
Saint-Gobain Construction Products CZ, a. s.,
Počernická 272/96, 108 03 Praha 10, Česká republika

Počet zaškolených
pracovníkov zhotoviteľa:

vlastných: 1

zmluvne zabezpečených: 11

Licencia sa udelila pre zabudovanie tepelnoizolačného systému do stavby, na ktorom výrobca systému preukázal vhodnosť na zamýšľané použitie v stavbe a zhodu s technickou špecifikáciou v zmysle § 2, § 4 a § 7 zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a súvisiacou vyhláškou MVR SR č. 558/2009 Z. z. v znení vyhlášky č. 451/2011 Z. z.

Vydaním tejto licencie sa potvrdzuje, že jej držiteľ má vytvorené technické, kvalifikačné a organizačné predpoklady na dodržanie predpokladanej kvality vykonávaných prác podľa § 43g zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení zákona č. 237/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov a normy STN 73 2901: 2008.

Licencia sa udelila na základe správy o inšpekcii zo dňa 05.10.2012 vypracovanej TSÚS – akreditovaným inšpekčným orgánom typu A.

V priebehu platnosti licencie je držiteľ povinný dodržiavať podmienky, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto licencie.

Táto licencia nahradzuje licenciu č. 12/032/L zo dňa 26. 01. 2012.

Platnosť licencie je do:

05. 12. 2013

Licencia na systém
vydaná prvýkrát:

05. 12. 2012

V Bratislave dňa 05. 12. 2012




Ing. Daša Kozáková
vedúca inšpekčného orgánu

Podmienky

Počas platnosti licencie je držiteľ povinný dodržiavať nasledovné podmienky:

1. Aplikovať kompletný systém iba z komponentov uvedených v technickej špecifikácii tepelnoizolačného systému ETA-06/0283, ETA-08/0301, ETA-09/0080 a ETA-09/0130. Zoznam komponentov je uvedený v prílohe licencie.
2. Práce pri aplikácii tepelnoizolačného systému, na ktorý sa táto licencia vzťahuje, vykonávať iba odborne zaškolenými pracovníkmi.
3. Vykonávať práce pri zhotovovaní tepelnoizolačných systémov len podľa realizačnej projektovej dokumentácie predloženej ku stavebnému povoleniu.
4. Dodržiavať technologický predpis s konštrukčnými detailmi pre aplikovaný tepelnoizolačný systém, na ktorý sa táto licencia vzťahuje.
5. Oznamovať TSÚS vykonávanie prác pri zhotovovaní tepelnoizolačných systémov na každej stavbe 7 dní pred začatím týchto prác. V prípade, že držiteľ licencie nemá stavby je povinný túto skutočnosť oznámiť 2x ročne.
6. Umožniť povereným pracovníkom TSÚS vykonávať aj vopred neohlásené kontroly a pri týchto kontrolách spolupracovať.
7. Oznámiť TSÚS všetky skutočnosti, ktorými sa menia podmienky, na základe ktorých bola licencia vydaná.

Poučenie

1. *Platnosť licencie je jeden rok. Udržanie platnosti licencie je podmienené vykonaním kontrolných inšpekcií na realizovaných stavbách v početnosti 2x ročne počas doby platnosti licencie.*
2. *Pri nedodržaní podmienok vy danej licencie sa táto licencia držiteľovi odoberie a na túto skutočnosť sa upozornia orgány štátnej správy a príslušní investori.*
3. *Platnosť licencie je obmedzená platnosťou technickej špecifikácie.*

Príloha licencie č. 12/541/L

Zoznam komponentov podľa ETA-06/0283 – weber therm elastik:

Lepiaca malta	
weber.therm elastik LZS 720 weber therm elastik LZS 710	• SGCP CZ, a. s., Kozojedy, Kostelec nad Černými Lesy, ČR
Tepelná izolácia	
Dosky z penového polystyrénu EPS EPS-EN 13163 - T2 - L2 - W2 - S2 - P4 - BS115 - CS(10)70 - DS(N)2 - DS(70,-)1 - TR 100 EPS-EN 13163 - T2 - L2 - W2 - S2 - P4 - BS125 - CS(10)80 - DS(N)2 - DS(70,-)1 - TR 150 Trieda reakcie na oheň E podľa EN 13501-1	
• RIGIPS, s. r. o., Praha, výrobná Český Brod, ČR • Bachl, spol. s r. o., Modřice, ČR • Josef Dvořák – Izopol, Dolní Poustevna, výrobné Podbořany, Plzeň, ČR • Karel Gavenda, Valašské Meziříčí, ČR • Styrotrade, s. r. o., Mratín, ČR	
Rozperné kotvy	
BRAVOLL® PTH-KZ 60/8-L _a BRAVOLL® PTH-KZL 60/8-L _a BRAVOLL® PTH 60/8-L _a BRAVOLL® PTH-L 60/8-L _a weber hmoždinka PTH-KZ 60/8-L _a , PTH-KZL 60/8-L _a , PTH 60/8-L _a , PTH-L 60/8-L _a	• BRAVOLL, spol. s r. o., Žirovnice, ČR
ejotherm NT U ejotherm NK U ejotherm ST U ejotherm SK U ejotherm STR U ejotherm SDK U ejotherm NTK U	EJOT Baubefestigungen GmbH, Bad Laasphe, Nemecko • EJOT 1 • EJOT 2 • EJOT 3 • EJOT 4
WKRET-MET LFN DIA 8 WKRET-MET LFN DIA 8	• P.P.H.U. "WKRET-MET-KLIMAS" Kuznica Kierdzynska, Polsko
Výstužná malta	
weber.therm elastik LZS 720	• SGCP CZ, a. s., Kozojedy, Kostelec nad Černými Lesy, ČR
Sklovláknitá mriežka	
Vertex R 117 A 101 Vertex R 131 A 101 weber therm 117, 131	• Saint-Gobain Vertex, a. s., Litomyšl, ČR
Podklad povrchovej vrstvy	
weber.pas podklad UNI	• SGCP CZ, a. s., Vápenná, ČR • SGCP CZ, a. s., Praha, ČR
Povrchová vrstva	
weber.pas silikát	• SGCP CZ, a. s., Vápenná, ČR • SGCP CZ, a. s., Praha, ČR
weber.pas akrylát	
weber.pas silikon	
weber.pas extraClean	



Zoznam komponentov podľa ETA-08/0301 – weber therm elastik mineral:

Lepiaca malta	
weber tmel 700 weber.therm klasik weber.therm elastik	• SGCP CZ, a. s., Kozojedy, Kostelec nad Černými Lesy, ČR
weber.therm technik	• SGCP CZ, a. s., Kozojedy, Kostelec nad Černými Lesy, ČR • SGCP CZ, a. s., Liberec, ČR
Tevamin tmel	• SGCP CZ, a. s., Vápenná, ČR
Tepelná izolácia	
Dosky z minerálnej vlny: MW-EN 13162 - T5 - DS(TH) - CS(10)40 - TR 15 - WS - WL(P) -MU1 Lamely z minerálnej vlny: MW-EN 13162 - T5 - DS(T+) - DS(TH) - CS(10)40 - TR 80 - WS - WL(P) Trieda reakcie na oheň A1 podľa EN 13501-1	
NOBASIL FKD NOBASIL FKL	• Knauf Insulation, s. r. o., Nová Baňa, SR
ORSIL TF ORSIL NF	• Saint-Gobain Orsil, s. r. o., Častolovice, ČR
FASROCK FASROCK L	• Rockwool, a. s., Bohumín, ČR
Rozperné kotvy	
BRAVOLL® PTH-KZ 60/8-L _a BRAVOLL® PTH-KZL 60/8-L _a	• BRAVOLL, spol. s r. o., Žirovnice, ČR
ejotherm NT U ejotherm STR U	EJOT Baubefestigungen GmbH, Bad Laasphe, Nemecko • EJOT 1 • EJOT 2 • EJOT 3 • EJOT 4
Výstužná malta	
weber.therm elastik	• SGCP CZ, a. s., Kozojedy, Kostelec nad Černými Lesy, ČR
Výstužná mriežka	
Vertex R 117 A 101 Vertex R 131 A 101	• Saint-Gobain Vertex, a. s., Litomyšl, ČR
Podklad povrchovej vrstvy	
weber.pas podklad UNI	• SGCP CZ, a. s., Vápenná, ČR
Povrchová vrstva	
weber.pas silikát	• SGCP CZ, a. s., Vápenná, ČR
weber.pas silikon	• SGCP CZ, a. s., Praha, ČR
weber.pas sisi	
weber.pas silikon PLUS	



Zoznam komponentov podľa ETA-09/0080 – weber therm klasik:

Lepiaca malta	
weber tmel 700 weber.therm klasik weber.therm elastik weber.therm elastik Z	• SGCP CZ, a. s., Kozojedy, Kostelec nad Černými Lesy, ČR
weber.therm technik	• SGCP CZ, a. s., Kozojedy, Kostelec nad Černými Lesy, ČR • SGCP CZ, a. s., Liberec, ČR
Tepelná izolácia	
Dosky z penového polystyrénu EPS EPS-EN 13163 - T2 - L2 - W2 - S2 - P4 - DS(N)2 - DS(70,-)1 - TR 100 Trieda reakcie na oheň E podľa EN 13501-1	
Rozperné kotvy	
BRAVOLL® PTH-KZ 60/8-L _a BRAVOLL® PTH-KZL 60/8-L _a BRAVOLL® PTH 60/8-L _a BRAVOLL® PTH-L 60/8-L _a BRAVOLL® PTH-S, PTH-SL BRAVOLL® PTH-SX weber hmoždinka PTH-KZ 60/8-L _a , PTH-KZL 60/8-L _a , PTH 60/8-L _a , PTH-L 60/8-L _a	• BRAVOLL, spol. s r. o., Žirovnice, ČR
ejotherm ST U ejotherm NT U ejotherm STR U ejotherm NTK U EJOT SDM-T plus Ejot H1 eco	EJOT Baubefestigungen GmbH, Bad Laasphe, Nemecko • EJOT 1 • EJOT 2 • EJOT 3 • EJOT 4
KOELNER TFX-8M	• KOELNER S.A., Wrocław, Poľsko
Fischer TERMOFIX CF 8 Fischer termoz PN 8, CN 8, LO 8 Fischer TERMOZ 8U, 8UZ, 8SV Fischer TERMOZ 8N, 8NZ, KS 8	• Artur Fischer GmbH & Co. KG, Waldachtal, Nemecko
Hilti SD-FV 8 Hilti XI-FV Hilti SX-FV	• Hilti AG, Schaan, Lichtenštajnsko • Hilti Kunststofftechnik GmbH, Nersingen, Nemecko
Výstužná malta	
weber.therm klasik	• SGCP CZ, a. s., Kozojedy, Kostelec nad Černými Lesy, ČR
Sklovláknitá mriežka	
Vertex R 117 A 101 Vertex R 131 A 101 weber therm 117, 131	• Saint-Gobain Vertex, a. s., Litomyšl, ČR
Podklad povrchovej vrstvy	
weber.pas podklad UNI weber.podklad A	• SGCP CZ, a. s., Vápenná, ČR • SGCP CZ, a. s., Praha, ČR
Povrchová vrstva	
weber.pas min	• SGCP CZ, a. s., Vápenná, ČR • SGCP CZ, a. s., Praha, ČR
weber.pas akrylát	
weber.pas topdry	
weber.pas silikát	
weber.pas silikon	
weber.pas silikon PLUS weber.pas extraClean	



Zoznam komponentov podľa ETA-09/0130 – weber therm klasik mineral:

Lepiaca malta	
weber tmel 700 weber.therm klasik weber.therm elastik weber.therm elastik Z	• SGCP CZ, a. s., Kozojedy, Kostelec nad Černými Lesy, ČR
weber.therm technik	• SGCP CZ, a. s., Kozojedy, Kostelec nad Černými Lesy, ČR • SGCP CZ, a. s., Liberec, ČR
Tepelná izolácia	
Dosky z minerálnej vlny: MW doska NOBASIL FKD S (TR 10) MW-EN 13162 - T5 - DS(T+) - DS(TH) - WS - WL(P) - TR 10 MW doska Isover TF PROFI (TR 10) MW-EN 13162 - T5 - DS(TH) - WS - WL(P) - TR 10 MW doska ISOPANEL (TR 10) MW-EN 13162 - T4 - DS(TH) - WS - WL(P) - TR 10 MW doska (TR 15) MW-EN 13162 - T5 - DS(T+) - DS(TH) - WS - WL(P) - TR 15 MW lamela (TR 80) MW-EN 13162 - T5 - DS(T+) - DS(TH) - WS - WL(P) - TR 80 Trieda reakcie na oheň A1 podľa EN 13501-1	
Rozperné kotvy	
BRAVOLL® PTH-KZ 60/8-L _a BRAVOLL® PTH-KZL 60/8-L _a BRAVOLL® PTH 60/8-L _a BRAVOLL® PTH-L 60/8-L _a BRAVOLL® PTH-S, PTH-SL BRAVOLL® PTH-SX BRAVOLL® PTH-60/10-L _a BRAVOLL® PTH-KZ 60/10-L _a weber hmoždinka PTH-KZ 60/8-L _a , PTH-KZL 60/8-L _a , PTH 60/8-L _a , PTH-L 60/8-L _a	• BRAVOLL, spol. s r. o., Žirovnice, ČR
ejotherm ST U ejotherm NT U ejotherm STR U, STR U 2G ejotherm NTK U EJOT SDM-T plus Ejot H1 eco	EJOT Baubefestigungen GmbH, Bad Laasphe, Nemecko • EJOT 1 • EJOT 2 • EJOT 3 • EJOT 4
KOELNER TFIX-8M	• KOELNER S.A., Wrocław, Poľsko
Fischer TERMOFIX CF 8 Fischer termoz PN 8, CN 8, LO 8 Fischer TERMOZ 8U, 8 UZ, 8 SV Fischer TERMOZ 8N, 8NZ, KS 8	• Artur Fischer GmbH & Co. KG, Waldachtal, Nemecko
Hilti SD-FV 8 Hilti SDK-FV 8 Hilti XI-FV Hilti SX-FV	• Hilti AG, Schaan, Lichtenštajnsko • Hilti Kunststofftechnik GmbH, Nersingen, Nemecko
KEW TSD 8 KEW TSBD 8	• Kunststoffwerkezeugnisse GmbH, Wilthen, Nemecko
FIXPLUG 8 FIXPLUG 10 WK THERM 8	• P.P.H.U. "WKRET-MET-KLIMAS" Kuznica Kierdrzynska, Poľsko
Výstužná malta	
weber.therm klasik	• SGCP CZ, a. s., Kozojedy, Kostelec nad Černými Lesy, ČR



Výstužná mriežka	
Vertex R 117 A 101 Vertex R 131 A 101 weber therm 117, 131	• Saint-Gobain Vertex, a. s., Litomyšl, ČR
SSA-1363-15 150 g/m ² SSA-1363-14 165 g/m ²	• JSC „Valmieras stikla šķiedra“, Valmiera, Litva
Podklad povrchovej vrstvy	
weber.pas podklad UNI	• SGCP CZ, a. s., Vápenná, ČR
Povrchová vrstva	
weber.pas akrylát	• SGCP CZ, a. s., Vápenná, ČR • SGCP CZ, a. s., Praha, ČR
weber.pas topdry	
weber.pas silikát	
weber.pas silikon	
weber.pas silikon PLUS	
weber.pas extraClean	

